



719 A M

Langgatboorinrichting met vaste tafel en
180° kantelbare kop

Troeven:

- Krachtige motor van **1,3 kW**
- Robuuste gietijzeren constructie
 - Boorcapaciteit **ø25 mm**
- Opspannen van onderdelen met snelle aanpassing
 - Met **180°** kantelbare kop
- Eindstops voor precisie-serieproductie
- Hoogteverstelling van tandheugel en rondsel gecombineerd met zwaluwstaartgeleiding en drukcompensatiecilinder

Kenmerken:

- Capaciteit boorhouder: 13 mm
- Maximale hoogte werkstuk: 195 mm
 - Uitlading vanaf aanslag: 100 mm
 - Slag pinole: 200 mm
- Max. beitelslag links/rechts: 400 mm
- Max. beitelslag voor/achter: 100 mm
- Afmetingen aanslag: 90 x 520 mm

Standaard geleverd met:

- 13 mm boorkop
 - Einde stopt
- Gesloten frame met opbergruimte
 - MDF houten tafelblad
- Adapter voor 5/8", 3/4", 13/16" en 1-13/16" bits
 - Werkstuk-opspaninrichting



Artikelnummer: 719-A-M
Categorieën: [Boormachines](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Capaciteit boorhouder max. (mm)	13
Slag pinole (mm)	200
Spanning (V)	230
Beitelslag voor/achter (mm)	100
Afmetingen tafel (b x d) (mm)	180 x 520
Gewicht (kg)	110.00
Maximale hoogte werkstuk (mm)	195
Vermogen (kW)	1.3
Beitelslag links/rechts (mm)	400
Afmetingen (L x B x H) (mm)	1320 x 1240 x 1760
Toerental (tpm)	1450



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

