



BEWERKINGSTAFEL BAT+

Bewerkingsstation voor randafwerking met HIT-M

In combinatie met de HIT-M vormt de **BAT-bewerkingsstafel** een **semi-stationair systeem** voor veelzijdige randafwerking. Dankzij de verplaatsbare 360°-kogelrollen worden rechte, ronde, schuine en gebogen werkstukken moeiteloos ondersteund en gepositioneerd.

- ✓ Ideaal voor nulvoegtoepassingen met de HIT-M
- ✓ Vrij instelbare hoeken van 0° tot 55°
- ✓ Pneumatische hoekverstelling en demping voor comfortabele bediening
- ✓ Individueel verplaatsbare kogelrollen voor maximale flexibiliteit
- ✓ Compact en mobiel - eenvoudig te verplaatsen binnen de werkplaats

Voor nauwkeurige en efficiënte randbewerking, ook bij complexe vormen.



Artikelnummer: 9K0103

Categorieën: [Kantenlijmer](#), [Kantenlijmers](#)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Technische gegevens

Kenmerk

- Totale afmeting (L x B x H)
- Afmeting tafelblad
- Werkhoogte
- Verstekbereik
- Elektrische aansluiting
- Persluchtaansluiting
- Gewicht

Waarde

- 790 x 663 x 1000 mm
- 780 x 490 mm
- 1000 mm
- 0 - 55°
- 230 V / 16 A
- 6 - 10 bar
- 55 kg

Leveringsomvang

Onderdeel

- Kogelrollen
- Aansluitset
- Hoektafel

Specificatie

- 42 stuks
- 4 m (spanning & perslucht)
- Pneumatisch instelbaar

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)



Onderdeel	Specificatie
Vacuümsysteem	Vacuümplaat rond D160 mm
Extra functies	Zwenkbare vacuümplaat voor veilige nabewerking
Toepassing	Hoektafel instelbaar van 0 - 55°, variabele werkstukpositionering



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

