

C20 (250ST)

Doorzichtige lamel



- Transparante kunststof lamel voor vaste oppervlaktematerialen
- Geen doorschijnen van de verbinder in dunne, witte vaste oppervlaktematerialen
- Geen zwelling bij contact met vocht
- Alle hoek- en verstekverbindingen van 22,5° tot 180°
- Ideaal voor werkbladen, keukenbladen en voor natte of buitenruimtes



Artikelnummer: 145010

Categorieën: [Lamello Systeem](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Inbouwtolerantie zijdelings	± 1 mm
Inbouwtolerantie radial	± 1 mm
Minimale werkstukbreedte	71 mm
Minimale materiaaldikte voor kantenfrezen	6 mm
Minimale materiaaldikte voor oppervlakte frezen	16 mm
Minimale materiaaldikte voor tussenwandfrezen	26 mm
Minimale materiaaldikte voor hoekbissectrice	12 mm
Lamello systeeminstelling	20
Afmetingen (LxBxH)	61 x 23 x 4 mm
Sterkte	Afhankelijk van de lijm

LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

