

CASADEI PS 52

Casadei PS 52 vandiktebank met 520 mm werkbreedte, vier doorvoersnelheden, zwevende invoerrollen en 7 kW motor.

520 mmwerkbreedte
250 mmmax. werkhoogte
4doorvoersnelheden
7 kWmotorvermogen

Persoonlijk advies? Bel 050 31 56 66 of kom langs in onze showroom in Brugge.

Artikelnummer: CAS-PS-52
Categorieën: Casadei, Vandiktebanken

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

PRODUCT BESCHRIJVING

Vandiktebank · Breed

WAT DE PS 52 *STERK* MAAKT

Het frame is dik en solide gebouwd. De geslepen gietijzeren vandiktetafel gaat micrometrisch op en neer via 4 stalen schroeven, beschermd door balgen.

De invoerrollen zitten in onafhankelijke, zwevende kogellagerbussen. De schaafunit heeft terugslagbeveiliging en gesegmenteerde spaanbrekers, en je kiest uit vier doorvoersnelheden.

Voor wie

Voor schrijnwerkerijen en meubelmakers die brede delen op dikte schaven.

SchrijnwerkerijenMeubelmakersBrede delenTafelbladenDagelijks gebruik

Kenmerken

IN VIER PUNTEN

Geslepen gietijzeren tafel

Micrometrisch verstelbaar via 4 stalen schroeven.

Zwevende invoerrollen

Elke rol volgt het werkstuk apart.

Veilig invoeren

Terugslagbeveiliging en gesegmenteerde spaanbrekers.

Vier snelheden

5, 8, 12 of 18 m/min.

Technische gegevens

SPECIFICATIES *PS 52*

Vandiktebank

Afmetingen vandiktetafel	530 x 900 mm
Werkbreedte	520 mm
Max. spaanafname	8 mm
Diameter messenas	Ø 120 mm
Aantal messen	4
Doorvoersnelheden	5 / 8 / 12 / 18 m/min
Min. / max. werkhoogte	3,5 / 250 mm
Motorvermogen (50 Hz)	7 kW (9,5 pk)

Gegevens volgens Casadei Busellato. Uitvoering en opties stemmen we af bij de offerte.

Vergelijk

DE CASADEI-VANDIKTEBANKEN NAAST ELKAAR

Model	Werkbreedte	Werkhoogte	Doorvoer	Max. spaanafname	Motor	
PS 41 ES	410 mm	3 / 240 mm	2 snelheden	5 mm	5 kW	Bekijk

Model	Werkbreedte	Werkhoogte	Doorvoer	Max. spaanafname	Motor	
PS 52	520 mm	3,5 / 250 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	
PS 520	520 mm	3,5 / 300 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	Bekijk
PS 63	630 mm	3,5 / 300 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	Bekijk
PS 630	630 mm	3,5 / 300 mm	traploos	8 mm	9 kW	Bekijk

Vandiktebanken

OOK IN DEZE FAMILIE

Volledig assortiment



Vandiktebank**PS 41 ES410 mm** werkbreedte



Vandiktebank**PS 520520 mm** werkbreedte

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES



Vandiktebank**PS 63630 mm** werkbreedte

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)



Vandiktebank**PS 630630 mm** werkbreedte

Zo werkt het bij Leza

OFFICIËLE VERDELER VOOR *WEST-VLAANDEREN*

Advies op maat

We bekijken je werkstukken, je volume en je ruimte.

Duidelijke offerte

Met de opties die je echt gebruikt.

Levering in jouw regio

Officiële verdeler voor West-Vlaanderen.

Service ter plaatse

Onze techniekers komen langs. Wisselstukken bestellen we meteen.

Veelgestelde vragen

OVER DE PS 52

Staat je vraag er niet bij? Bel 050 31 56 66 of mail info@leza.be.

Waarom zwevende invoerrollen?

Omdat elke rol apart meeveert, worden ook stukken met kleine diktverschillen naast elkaar goed meegenomen.

PS 52 of PS 520?

De PS 520 heeft een tafel met twee hefsnelheden en schaaft tot 300 mm hoog, tegenover 250 mm bij de PS 52.

Wat als mijn machine defect is?

Grote machines herstellen onze techniekers ter plaatse. Vul ons herstellingsformulier in met het type machine en wat er mis loopt, dan plannen we de interventie. Wisselstukken bestellen we meteen.

INTERESSE IN DE PS 52?

Vertel ons wat je maakt en hoeveel plaats je hebt. Je krijgt een voorstel dat bij jouw werkplaats past.

Vraag je offerte aan050 31 56 66info@leza.be

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES