

CASADEI PS 520

Casadei PS 520 vandiktebank met 520 mm werkbreedte, 300 mm werkhoogte, tafel met twee hefsnelheden en 7 kW motor.

520 mmwerkbreedte
300 mmmax. werkhoogte
4doorvoersnelheden
7 kWmotorvermogen

Persoonlijk advies? Bel 050 31 56 66 of kom langs in onze showroom in Brugge.

Artikelnummer: CAS-PS-520
Categorieën: Casadei, Vandiktebanken

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

PRODUCT BESCHRIJVING

Vandiktebank · Breed

WAT DE PS 520 *STERK* MAAKT

De geslepen gietijzeren vandiktetafel gaat op en neer in twee snelheden, met micrometrische instelling via 4 stalen schroeven, beschermd door balgen.

De invoerrollen zitten in onafhankelijke, zwevende kogellagerbussen. De schaafunit heeft terugslagbeveiliging en gesegmenteerde spaanbrekers.

Voor wie

Voor bedrijven die brede en dikke delen schaven en vaak van dikte wisselen.

SchrijnwerkerijenMeubelmakersDikke balkenBrede delenIntensief gebruik

Kenmerken

IN VIER PUNTEN

Tafel in twee snelheden

Snel naar de juiste hoogte, daarna micrometrisch fijn.

Tot 300 mm hoog

Ook dikke balken op maat schaven.

Zwevende invoerrollen

Elke rol volgt het werkstuk apart.

Vier doorvoersnelheden

5, 8, 12 of 18 m/min.

Technische gegevens

SPECIFICATIES *PS 520*

Vandiktebank

Breedte vandiktetafel	520 mm
Max. spaanafname	8 mm
Diameter messenas	Ø 120 mm
Aantal messen	4
Doorvoersnelheden	5 / 8 / 12 / 18 m/min
Min. / max. werkhoogte	3,5 / 300 mm
Motorvermogen (50 Hz)	7 kW (9,5 pk)

Gegevens volgens Casadei Busellato. Uitvoering en opties stemmen we af bij de offerte.

Vergelijk

DE CASADEI-VANDIKTEBANKEN NAAST ELKAAR

Model	Werkbreedte	Werkhoogte	Doorvoer	Max. spaanafname	Motor	
PS 41 ES	410 mm	3 / 240 mm	2 snelheden	5 mm	5 kW	Bekijk
PS 52	520 mm	3,5 / 250 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	Bekijk

Model	Werkbreedte	Werkhoogte	Doorvoer	Max. spaanafname	Motor	
PS 520	520 mm	3,5 / 300 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	
PS 63	630 mm	3,5 / 300 mm	4 snelheden	8 mm	7 kW	Bekijk
PS 630	630 mm	3,5 / 300 mm	traploos	8 mm	9 kW	Bekijk

Vandiktebanken

OOK IN DEZE FAMILIE

Volledig assortiment



Vandiktebank**PS 41 ES410 mm** werkbreedte



Vandiktebank**PS 52520 mm** werkbreedte

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES



Vandiktebank**PS 63630 mm** werkbreedte

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)



Vandiktebank**PS 630630 mm** werkbreedte

Zo werkt het bij Leza

OFFICIËLE VERDELER VOOR *WEST-VLAANDEREN*

Advies op maat

We bekijken je werkstukken, je volume en je ruimte.

Duidelijke offerte

Met de opties die je echt gebruikt.

Levering in jouw regio

Officiële verdeler voor West-Vlaanderen.

Service ter plaatse

Onze techniekers komen langs. Wisselstukken bestellen we meteen.

Veelgestelde vragen

OVER DE PS 520

Staat je vraag er niet bij? Bel 050 31 56 66 of mail info@leza.be.

Wat is het voordeel van twee hefsnelheden?

Bij grote diktewissels zet je de tafel snel op hoogte, en daarna stel je fijn af. Dat spaart tijd.

Hoeveel hout neem ik per doorgang af?

Tot 8 mm per doorgang.

Wat als mijn machine defect is?

Grote machines herstellen onze techniekers ter plaatse. Vul ons herstellingsformulier in met het type machine en wat er mis loopt, dan plannen we de interventie. Wisselstukken bestellen we meteen.

INTERESSE IN DE PS 520?

Vertel ons wat je maakt en hoeveel plaats je hebt. Je krijgt een voorstel dat bij jouw werkplaats past.

Vraag je offerte aan050 31 56 66info@leza.be

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES