

CLAMEX S-20 (1000 PAAR)

Demonteerbare meubelverbinder voor
de 4mm-groef



- Afneembare meubelverbinder van 4 mm dik, bevestigd met schroeven
- Maat 20, ideaal voor dunne materialen, vanaf 14 mm materiaaldikte
- Esthetisch uiterlijk met het nauwelijks zichtbare toegangsgat van 6 mm
- Alle hoek- en verstekverbindingen van 22,5° tot 180°
- Ideaal voor meubels met afgeschuinde randen, dunne materialen, keukenbladen in HPL

Leveringsomvang:

- 1000 paar Clamex S-20 verbinder
- Clamex S-20 boor- en richtmal



Artikelnummer: 145246

Categorieën: [Lamello Systeem](#), [Lamello](#),
[Elekt- en handgereedschap](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Inbouwtolerantie zijdelings	± 1 mm
Inbouwtolerantie radial	± 0 mm
Minimale werkstukbreedte	71 mm
Minimale materiaaldikte voor kantenfrezen	8 mm

Kenmerk	Waarde
Minimum materiaaldikte voor oppervlakte frezen	16 mm
Minimale materiaaldikte voor tussenwandfrezen	32 mm
Minimum materiaaldikte voor hoekbissectrice	14 mm
Lamello systeeminstelling	20
Instelling	off
Trek-breuksterkte in gecoate spaanplaat	490 N
Trek-breuksterkte in MDF	680 N
Trek-breuksterkte in beuken	620 N
Afschuifsterkte in gecoate spaanplaat	610 N
Afschuifsterkte in MDF	890 N
Afschuifsterkte in beuken	1470 N
Grootte (LxBxH)	59 x 24 x 3.9 mm

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

