

DDS237

JET DDS237: dubbele cilinderschuurmachine, 940 mm breed, 5,5 kW op 400 V.

940 mm Schuurbreedte
2Cilinders
5,5 kW400 V
133 mm Max. dikte

Persoonlijk advies? Bel 050 31 56 66 of kom langs in onze showroom in Brugge.

Artikelnummer: DDS237
Categorieën: Schuurmachines

PRODUCT BESCHRIJVING

JET · dubbele cilinderschuurmachine

JET DDS237

Twee schuurcilinders na elkaar, 940 mm breed: voorschuren en afwerken in één doorgang.

De DDS237 is de zware schuurmachine in het JET-assortiment. Ze schuurt panelen tot 940 mm breed en van 0,8 tot 133 mm dik. Op de twee cilinders van Ø 152 mm leg je een grovere en een fijnere korrel, zodat je in één doorgang voorschuurt en afwerkt.

De 5,5 kW motor op 400 V is gemaakt voor continu werk. De aanvoer heeft twee snelheden, 2 en 3 m/min, zodat je de snelheid aanpast aan de houtsoort. Je kan schuurbanden van 75 en 100 mm breed gebruiken.

940 mm Schuurbreedte

2Cilinders
5,5 kW400 V
133 mm Max. dikte

Voor wie

- Schrijnwerkerijen
- Meubelmakers
- Interieurbouwers
- Continu gebruik

Kenmerken

Uitrusting

- **Twee cilinders** Voorschuren en afwerken in één doorgang.
- **Twee aanvoersnelheden** 2 en 3 m/min, voor verschillende houtsoorten.
- **Nauwkeurige diktestelling** Van 0,8 tot 133 mm.
- **Schuurbanden** In 75 of 100 mm breedte te gebruiken.
- **Dubbele afzuiging** 2 aansluitingen van Ø 100 mm.
- **Geleverd met** Schuurbanden korrel 80 en korrel 100.

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

Technische gegevens

Specificaties

Algemeen

Referentie
DDS-237
Spanning
400 V
Vermogen
5,5 kW
Gewicht
437 kg
Afmetingen
1520 x 1140 x 1150 mm

Capaciteit

Schuurbreedte
940 mm

Werkstukdikte
0,8 tot 133 mm
Min. werkstuklengte
230 mm

Schuren

Cilinders
2 x Ø 152 x 940 mm
Toerental
1400 tpm
Bandsnelheid
11,1 m/s
Aanvoer
2 en 3 m/min
Afzuiging
2 x Ø 100 mm

Technische gegevens volgens JET. Kleine wijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk.

Vergelijk

De JET-cilinderschuurmachines

	JWDS1632M	JWDS2244OSCM	DDS237	JWDS-1632OSC	JWDS-1836	JWDS-2244	JWDS-2550	DDS-225
Schuurbreedte	406 mm (812 mm in 2 doorgangen)	559 mm (1120 mm in 2 doorgangen)	940 mm	406 mm	457 mm (914 mm in 2 doorgangen)	560 mm (1120 mm in 2 doorgangen)	635 mm (1270 mm in 2 doorgangen)	635 mm
Werkstukdikte	0,8 tot 75 mm	0,8 tot 102 mm	0,8 tot 133 mm	niet opgegeven	0,8 tot 75 mm	0,8 tot 102 mm	0,8 tot 102 mm	0,8 tot 133 mm
Aanvoer	0 tot 3 m/min	0 tot 3 m/min	2 en 3 m/min	niet opgegeven	0 tot 3 m/min	niet opgegeven	0 tot 3 m/min	2 en 3 m/min
Oscillatie	nee	ja, variabel	nee	ja	nee	nee	nee	nee
Spanning	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	niet opgegeven	230 V	400 V
Gewicht	65 kg	98 kg zonder onderkast	437 kg	niet opgegeven	71 kg	niet opgegeven	83 kg	332 kg

Alle modellen vind je bij de JET-schuurmachines.

Waarom bij Leza

Vakhandel in Brugge sinds 1977

Advies op maat

We overlopen samen je werk en je ruimte, in onze showroom in Brugge of aan de telefoon.

Service na aankoop

Ook na de aankoop sta je er niet alleen voor. Lees meer over onze herstellingen.

Wisselstukken snel besteld

We bestellen ze meteen, zonder te wachten op een vaste besteldag.

Slijpen

Je zaagbladen, frezen en messen laat je bij ons slijpen.

Veelgestelde vragen

Vragen over de DDS237

Waarom twee cilinders?

Op de eerste cilinder leg je een grovere korrel, op de tweede een fijnere. Zo schuur je in één doorgang op dikte en werk je meteen af.

Wat heb ik nodig om ze aan te sluiten?

De DDS237 werkt op 400 V krachtstroom en heeft twee afzuigaansluitingen van Ø 100 mm. Zorg voor een afzuiging die beide aankan.

Kunnen jullie helpen als er iets stuk is?

Ja. We geven service op alles wat we verkopen en bestellen wisselstukken meteen.

Past deze machine bij jouw werk?

We overlopen samen wat je wil maken en hoeveel plaats je hebt, en maken een offerte op maat.

Vraag je offerteBel 050 31 56 66

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES