




DM-200

De DM-200 is geschikt voor het afzuigen van alle soorten houtbewerkingsmachines, met een aansluitdiameter van maximaal 200 mm, maar kan ook worden ingezet in situaties waar anderssoortige droge spanen en stof vrijkomen. Meerdere machines kunnen met een centrale zuigleiding op de DM-200 worden aangesloten, mits iedere machine-aansluiting afsluitbaar is met een klep en er maximaal 2 machines tegelijk worden gebruikt.

Voordelen DM-200

- Verhoogde zuigkracht
- Laag geluidsniveau
- Compacte afmetingen
- Bewaking ondergrens volume
- Nieuwste generatie filters
- Zeer hoog ventilatorrendement
 - Extra onderdruk
- Reststofgehalte $<0,05 \text{ mg/m}^3$
 - 2 jaar garantie
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770



Artikelnummer: Nvt

Categorieën: [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Maximale luchtvolumestroom	3200 m³/h
Motorvermogen	4 kW
Luchtsluis	NVT
Nominale volumestroom bij 20 m/s	2268 m³/h
Bijbehorende onderdruk	2763 Pa
Diameter aansluiting	200 mm
Filteroppervlak	15,9 m²
Filterreiniging	Automatisch (mechanisch of pneumatisch)
Reststofgehalte	< 0,05 mg/m³
Opvangvolume	350 liter
Geluidsniveau	65 dB(A)
Voedingsspanning	3 P 400V/50Hz, N, PE
Stroom	7,7 A
Gewicht	570 kg
Afmetingen (LxBxH), max.	2465 x 836 x 2150 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

