




## DM-350

De DM-350 is het topmodel uit de Riedex DM-reeks en bij uitstek geschikt voor zwaardere machinale werkplaatsen of een CNC-frees met een aansluitdiameter van 350 mm. Met een maximale lucht volumestroom van 8.000 m<sup>3</sup>/h kan de DM-350 meerdere machines gelijktijdig afzuigen, ideaal voor uitgebreide machineparken waar standaard afzuigunits tekortschieten. De afzuiginstallatie voldoet aan de huidige eisen voor binnenopstelling en kan dus gewoon in de werkplaats geplaatst worden. Geproduceerd volgens de Europese norm NEN-EN 16770.



**Artikelnummer:** DM-350

**Categorieën:** [Riedex](#), [Stofafzuiging](#)

## PRODUCT BESCHRIJVING

### Voordelen DM-350

- Verhoogde zuigkracht, tot 8.000 m<sup>3</sup>/h
- Laag geluidsniveau, slechts 73 dB(A)
- Compacte afmetingen voor deze capaciteit
  - Hoog ventilatorrendement
- Automatische filterreiniging (mechanisch of pneumatisch)
  - Reststofgehalte <0,1 mg/m<sup>3</sup>
  - 2 jaar garantie

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge) - Gecertificeerd volgens NEN-EN 16770

**Specificatie**

**Details**

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Maximale luchtvolumestroom       | 8000 m³/h                               |
| Motorvermogen                    | 11 kW                                   |
| Luchtsluis                       | NVT                                     |
| Nominale volumestroom bij 20 m/s | 6927 m³/h                               |
| Bijbehorende onderdruk           | 3060 Pa                                 |
| Diameter aansluiting             | 350 mm                                  |
| Filteroppervlak                  | 49,6 m²                                 |
| Filterreiniging                  | Automatisch (mechanisch of pneumatisch) |
| Reststofgehalte                  | <0,1 mg/m³                              |
| Opvangvolume                     | 640 liter                               |
| Geluidsniveau                    | 73 dB(A)                                |
| Voedingsspanning                 | 3 P 400V/50Hz, N, PE                    |
| Stroom                           | 20 A                                    |
| Gewicht                          | 1320 kg                                 |
| Afmetingen (LxBxH), max.         | 4315 x 1357 x 2628 mm                   |



# LEZA BELGIUM

## HOUTBEWERKINGSMACHINES

