EASY FIX 17M² - 870 ML - NBS

Sneldrogende, 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipsplaten, cellenbeton en andere bouwmaterialen. Nu met meer rendement.

Artikelnummer: 130346
Categorieën: Lijmen & Verankeren, Rectavit, Lijmschuim

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES


+30% M² RENDEMENT
Recta vit
EASY FIX 17M²
SNEL LIJMEN EN OPVULLEN
COLLER ET CALFEUTRER
POLYURETHANE
+30%
HOGER RENDEMENT
PLUS DE RENDEMENT
1=17m²
PLAATMATERIAAL
MATÉRIAU EN PLAQUE
1=14m²
CELLENBETON
BÉTON CELLULAIRE
1=35kg
POEDERLIJM
COLLE EN POUDRE
870ml
35kg
• uitharding 1u
• isolatiemateriaal
• gipskarton
• cellenbeton
• elektr. inbouwdozen
• uitstekende hechting
• op alle materialen
• binnen en buiten
• durcissement 1h
• matériaux isolation
• plaque plâtre
• béton cellulaire
• blochets électriques
• adhérence excellente
• sur tous matériaux
• intérieur et extérieur

rugge)

PRODUCT BESCHRIJVING

• Sneldrogende, 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten, gipsplaten, cellenbeton en andere bouwmaterialen. Nu met meer rendement.
• 1=35kg poederlijm|1=17m² plaatmateriaal|1=14m² cellenbeton
• Geen post-expansie + vullend vermogen: oneffenheden tot 2cm uitvlakken|30% sneller dan poederlijm|Geen elektriciteit, geen water, geen voorbereiding, niet mengen, geen opkuis|Bevestigen na 5min. |Velvorming na 15min. |Afwerkbaar na 60min|Hoge isolatiewaarde|1 = 35kg poederlijm|1 = 17m² plaatmateriaal|1 = 14m² steenverlijming (niet dragende muren) |1 = 130 elektrische inbouwdozen|Easy Fix is extern getest voor het plaatsen van gipskarton en het verlijmen van harde isolatieplaten|Inhoud Combibox: 10x Easy Fix 17m²NBS, 1x NBS Compact Gun, 1x PUR cleaner NBS 870 ml Oranje
• Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van: harde isolatie, gipsplaten, cellenbeton & gekalibreerde snelbouwsteen (niet dragende muren) |Ook voor het monteren van ramen & deuren, vastzetten van elektrische contactdozen, vullen van gaten, scheuren, doorvoeringen, ... |Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen zoals steen, beton, hout, metselwerk, metaal, kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim, polyesters. |Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Download Fiche

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES