



EASY FIX NBS COMBIBOX

Combibox 'Easy Fix'.



Artikelnummer: Nvt
Categorieën: [Uncategorized](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Eigenschap

Post-expansie en vullend vermogen

Snelheid

Bevestigingstijd

Velvorming

Afwerkingstijd

Isolatiewaarde

Verbruiksefficiëntie

Getest gebruik

Omschrijving

Geen post-expansie en kan oneffenheden tot 20 mm uitvlakken.

30% sneller dan poederlijm, zonder noodzaak aan elektriciteit, water, voorbereiding of opkuis.

Materialen kunnen na 5 minuten worden bevestigd.

Velvorming na 15 minuten.

Afwerkbaar na 60 minuten.

Hoge isolatiewaarde.

1 bus staat gelijk aan:

- 25 kg poederlijm
- 12 m² plaatmateriaal

- 10 m² steenverlijming (niet-dragende muren)

- 100 elektrische inbouwdozen.

Extern getest voor het plaatsen van gipskarton en het verlijmen van cellenbeton.

Toepassing	Beschrijving
Isolatieplaten, gipsplaten en cellenbeton	Specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van harde isolatie, gipsplaten, cellenbeton en gekalibreerde snelbouwsteen (niet-dragende muren).
Ramen, deuren en elektrische dozen	Geschikt voor het monteren van ramen en deuren, vastzetten van elektrische contactdozen, en het vullen van gaten, scheuren en doorvoeringen.
Bouwmaterialen	Uitstekende hechting op steen, beton, hout, metselwerk, metaal en kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim en polyester.
Niet toepasbaar op	Niet geschikt voor PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden.

Standaard meegeleverd:

- **10 x bussen 'Easy Fix':** De montagelijm.
- **1 x kunststof pistool:** Voor eenvoudig aanbrengen van de lijm.
- **1 x pistoolcleaner:** Voor het reinigen van het pistool na gebruik.

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

