



KS 310

De KS 310 is de kleinste vandiktebank in ons assortiment, speciaal ontworpen voor lichte werkzaamheden in werkplaatsen met beperkte ruimte. Als onderdeel van onze Essential-lijn is deze machine perfect voor professionals die betrouwbare prestaties nodig hebben zonder concessies te doen aan de beschikbare ruimte.

Uitgerust met de standaard Robland schaafeleider, zorgt de KS 310 voor de beste resultaten, met de precisie en consistentie die je van een Robland schaafebak mag verwachten, zelfs in een compacter ontwerp. Ideaal voor kleinere klussen of werkplaatsen, biedt de KS 310 betrouwbare prestaties terwijl hij ruimte bespaart.



Artikelnummer: 14-KS310

Categorieën: [KS Series](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Algemeen	
Gewicht	250 kg
Spanning	3x400V
Spanning (optioneel)	1x230V (optioneel)

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)

Algemeen	
Spanning (optioneel)	3x230V (optioneel)
Schaven	
Maximale schaafdiepte	100 mm
Type machine	Vandiktebank
Minimale schaafdiepte	70 mm
Prestaties	
Toerental	5500 RPM
Schaafdikte (max)	4 mm
Schaafblad afmetingen	
Standaard afmeting	1400 mm x 310 mm
Messen	
Aantal messen	3
Messen afmeting	310 mm x 25 mm x 3 mm
Motorvermogen	
Motorvermogen	3,7 kW (5PK)
Motorvermogen (optioneel)	2,2 kW (3PK) (230V) (optioneel)
Steekbeitel (Optioneel)	
Steekbeitel capaciteit	0 - 16 mm
Steekbeitel tafelgrootte	165 mm x 140 mm
Maximale boordiepte	85 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

