



KS 410

De KS 410 is ontworpen voor degenen die meer kracht en capaciteit nodig hebben bij hun schaafwerkzaamheden.

Met een sterkere motor is deze machine gebouwd om zwaardere taken moeiteloos aan te kunnen. De grotere schaafbladen bieden meer stabiliteit en ondersteuning, waardoor het gemakkelijker wordt om met langere of zwaardere materialen te werken. De grotere schaafgeleider zorgt bovendien voor nauwkeurige resultaten op grotere oppervlakken.

Ideaal voor professionals die werken in middelgrote tot grote werkplaatsen, combineert de KS 410 robuuste prestaties met precisie-engineering. Het biedt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid die je van een Robland-machine mag verwachten.

Of je nu licht werk doet of zwaardere materialen aanpakt, deze schaafmachine levert elke keer weer consistente, hoogwaardige resultaten.



Artikelnummer: 14-KS410

Categorieën: [KS Series](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Algemeen

Gewicht

295 kg

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)

Algemeen	
Spanning	3x400V
Spanning (optioneel)	1x230V (optioneel)
Spanning (optioneel)	3x230V (optioneel)
Schaven	
Maximale schaafdiepte	100 mm
Type machine	Vandiktebank
Minimale schaafdiepte	70 mm
Prestaties	
Toerental	5500 RPM
Schaafdikte (max)	4 mm
Schaafblad afmetingen	
Standaard afmeting	1800 mm x 410 mm
Messen	
Aantal messen	3
Messen afmeting	410 mm x 25 mm x 3 mm
Motorvermogen	
Motorvermogen	4,4 kW (5PK)
Motorvermogen (optioneel)	2,2 kW (3PK) (230V) (optioneel)
Steekbeitel (Optioneel)	
Steekbeitel capaciteit	0 - 16 mm
Steekbeitel tafelgrootte	165 mm x 140 mm
Maximale boordiepte	85 mm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

