



LHS 2 225 EQI-PLUS

De nieuwe generatie langnekschuurmachines PLANEX revolutioneert de droogbouw – met ledlicht en excenterbeweging. De omlopende led-lichttring werkt als een ingebouwd strijklucht en ontdekt oneffenheden al tijdens het schuren. De excentrische schuurbeweging bereikt hierbij een uitstekende oppervlakkwaliteit – volledig zonder dure nabewerking. Voor ergonomisch werken aan muur en plafond zorgen de regelbare aanzuiging, de variabele werklengte en de slimme T-greep – voor een soepele geleiding ook bij langere gebruiksduur.

- Schuren met ingebouwd licht: omlopende led-lichttring voor het herkennen van oneffenheden
- Lichter werken: regelbare aanzuiging voor de ontlasting van armen en rug; de PLANEX houdt zijn eigen gewicht aan muur en plafond
- Individueel aanpasbaar: variabele werklengte – tot twee verlengstukken monteerdbaar
- Hoger komen met minder gewicht: ergonomische T-greep voor hogere reikwijdte met een verkorte machine
 - Netjes opgeruimd: veilig en plaatsbesparend transport in de Systainer SYS3 XXL
- Onderhoudsvrij en duurzaam: de borstelloze EC-motor is extreem robuust, duurzaam en onderhoudsvrij
- Digitale uitbreiding: Festool App-koppeling voor bijkomende functies, zoals de individuele regeling van de led-lichttring en tutorials over de bediening van de apparaten en nog

- veel meer mogelijk
- excentrische schuurbeweging voor groefvrije oppervlaktekwaliteit



Artikelnummer: 575990
Categorieën: [Schuren](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Opgenomen vermogen	400 W
Toerental excenterbeweging	5.000 - 8.500 min ⁻¹
Schuuruitslag	4,00 mm
Verwisselbare schuurzool Ø	220,00 mm
Schuurmateriaal Ø	225,00 mm
Lengte	1,2/1,65 m
Aansluiting stofafzuiging Ø	36/27 mm
Kabellengte	4,00 m
Productgewicht zonder toebehoren	5,00 kg
Transportgewicht met toebehoren	11,25 kg
Aandrijftype	Netstroom



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

