

M500 X1/X3

Robland M500 X1/X3: modulaire schulpzaag met numerieke sturing, zaagblad tot 500 mm en voorrits standaard.

X1 / X3 Numerieke sturing
500 mm Zaagblad
175 mm Zaaghoogte
9,2 kW Motor

Persoonlijk advies? Bel 050 31 56 66 of kom langs in onze showroom in Brugge.

Artikelnummer: 14-M500-X1/3
Categorieën: Schulpzaag

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

PRODUCT BESCHRIJVING

Robland · schulpzaag

ROBLAND M500 X1/X3

De modulaire M500 met numerieke sturing. Meer precisie en minder insteltijd.

De X1 stuurt de parallelgeleider numeriek aan, de X3 daarbovenop ook de hoogte en de kanteling van het zaagblad. Je geeft de maat in en de machine stelt zich in.

Net als de M500 M/EL vertrek je van het zaagaggregaat van de Z500: zaagblad tot 500 mm, 175 mm zaaghoogte en een motor van 9,2 kW. Zaaglengte, zaagbreedte en oplegtafel kies je naar je werk. De voorrits is standaard.

X1 / X3 Numerieke sturing
500 mm Zaagblad

175 mm Zaaghoogte
9,2 kW Motor

Voor wie

- Schrijnwerkerijen
- Meubelmakers
- Ateliers met veel massief hout
- Wie een zaag op maat wil samenstellen

Kenmerken

Waar je op kan rekenen

- **Numerieke sturing.** X1 parallelgeleider, X3 ook hoogte en kanteling.
- **Modulair.** Zaaglengte, zaagbreedte en oplegtafel naar keuze.
- **Zaagblad tot 500 mm.** Tot 175 mm zaaghoogte.
- **Voorrits standaard.** Voorritszaagblad van 120 mm.
- **Sterke motor.** 9,2 kW (12,5 pk).
- **Gemaakt in Brugge.** Gebouwd door Robland, op 2 km van onze showroom.

Technische gegevens

Specificaties M500 X1/X3

Algemeen

Gewicht
690 tot 810 kg
Spanning
3x400 V
Afzuiging
120 + 100 mm

Zaag

Zaagblad
500 mm
Toerental
3000 tpm (optie 3000, 4000, 5000 tpm)
Zaaghoogte
175 mm
Zaaghoek

90° tot 45°
Motor
9,2 kW (12,5 pk)
Zaagbreedte
830 mm (optie 1250 of 1500 mm)
Zaaglengte
1300 mm (optie 1600, 2500, 3500 of 4100 mm)
Sturing
X1 parallelgeleider, X3 ook hoogte en kanteling

Voorrits

Voorritszaagblad
120 mm
Breedte
3,5 mm
Toerental
8200 tpm
Motor
1,3 kW (2 pk)

LEZA BELGIUM HOUTBEWERKINGSMACHINES

Technische gegevens volgens Robland. Wijzigingen voorbehouden.

Vergelijk

De M500 naast de formaatzagen

	M500 M/EL	M500 X1/X3	Z400 M/EL	Z500 M/EL
Zaagblad	500 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Zaaghoogte	175 mm	175 mm	125 mm	175 mm
Zaaglengte	1300 mm	1300 mm	3500 mm	3500 mm
Voorrits	optie	standaard	standaard	standaard
Sturing	manueel of elektrisch	numeriek	manueel of elektrisch	manueel of elektrisch
Motor	9,2 kW	9,2 kW	7 kW	7 kW

Alle modellen vind je bij de Robland-formaatzagen, de schulpzagen en op onze Robland-pagina.

Waarom bij Leza

Officiële Robland-verdeler in West- en Oost-Vlaanderen

4x op rij Top Dealer

Robland Top Dealer van het jaar, vier jaar op rij.

Geleverd en afgesteld

We leveren en plaatsen de machine, stellen ze af en tonen je de werking.

Service ter plaatse

Onze techniekers komen bij je langs voor onderhoud en herstellingen.

Onderdelen dichtbij

Wisselstukken op stock in de Robland-fabriek, op 2 km. Je zaagbladen, frezen en messen laat je bij ons slijpen.

Veelgestelde vragen

Vragen over de M500 X1/X3

Wat is het verschil tussen X1 en X3?

Bij de X1 wordt de parallelgeleider numeriek aangestuurd. De X3 stuurt daarbovenop ook de hoogte en de kanteling van het zaagblad numeriek aan.

M500 X1/X3 of Z500 X1/X3?

Beide hebben numerieke sturing en hetzelfde zaagvermogen. De M500 bouw je modulair op, de Z500 komt volledig uitgerust met de Acurat-onderdelen.

Kan ik mijn zaagbladen bij jullie laten slijpen?

Ja. Je zaagbladen, frezen en messen laat je bij ons slijpen. Wisselstukken voor Robland liggen op stock in de fabriek, op 2 km van ons.

Welke uitvoering past bij jouw atelier?

We overlopen samen je werk, je ruimte en de opties, en maken een offerte op maat.

Een machine eerst in het echt zien? Dat kan apart op afspraak: we gaan samen naar de Robland-fabriek in Brugge. Neem gerust contact op.

Vraag je offerteBel 050 31 56 66

LEZA BELGIUM
HOUTBEWERKINGSMACHINES