



## NX 310

### Robland NX 310 - Kracht en flexibiliteit voor professioneel houtbewerken

De NX 310 is een krachtige upgrade van de HX-serie, ontworpen voor grotere en complexere projecten. Uitgerust met een 5 PK motor en een spindel met vier snelheden tot 10.000 RPM, stelt deze machine je in staat om met een breder scala aan gereedschappen en materialen te werken, met nauwkeurige resultaten.

Belangrijke kenmerken zijn onder andere een 2500 mm roltafel voor het verwerken van grote panelen en een optionele voorritsunit voor schone, splintervrije zaagsneden. Met meer aanpassingsmogelijkheden en een hogere standaardbouw biedt de NX-serie de flexibiliteit en kracht die nodig zijn voor professioneel houtbewerken van hoge kwaliteit.



**Artikelnummer:** 14-NX310  
**Categorieën:** [Combines](#), [NX Series](#)

## GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Categorie

Specificatie

Algemeen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Gewicht             | 580 kg  |
| Standaard Voltage   | 3x400 V |
| Optioneel Voltage 1 | 1x230 V |
| Optioneel Voltage 2 | 3x230 V |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Stofafzuigaansluitingen | 100 mm + 60 mm |
|-------------------------|----------------|

Zaag

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Diameter Zaagblad   | 315 mm                     |
| Toerental           | 4500 RPM                   |
| Maximale Zaaghoogte | 107 mm                     |
| Zaaghoeken          | 90° - 45°                  |
| Zaagbreedte         | 800 mm                     |
| Breedte Afkorttafel | 100 mm (Optioneel: 250 mm) |
| Lengte Zaagtafel    | 1600 mm                    |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Lengte Afkorttafel | 2000 mm (Optioneel: 2500 mm) |
|--------------------|------------------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vermogen           | 3,7 kW (5 PK)         |
| Optioneel Vermogen | 2,2 kW (3 PK) (230 V) |

Spindel

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Spindel Diameters   | 30 mm - 32 mm - 50 mm - 1"1/4   |
| Spindel Snelheden   | 3000 - 6000 - 7500 - 10,000 RPM |
| Optioneel Toerental | 6000 RPM (230 V)                |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maximale Gereedschapdiameter | 120 mm |
| Maximale Zaagdiepte          | 140 mm |
| Kantelhoek                   | 90°    |
| Maximale Zaagdiameter        | 180 mm |
| Optioneel Tenonkap           | 250 mm |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Vermogen           | 3,7 kW (5 PK)         |
| Optioneel Vermogen | 2,2 kW (3 PK) (230 V) |

Vandiktebank

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Maximale Vandiktehoogte | 70 mm            |
| Schaafas Toerental      | 5500 RPM         |
| Schaafbreedte           | 310 mm           |
| Tafeldimensies          | 1400 mm x 310 mm |
| Maximale Vandikte       | 230 mm           |
| Aantal Messen           | 3                |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Mesafmetingen | 310 mm x 25 mm x 3 mm |
|---------------|-----------------------|



Aanvoersnelheid 6 m/min

Vermogen 3,7 kW (5 PK)

Optioneel Vermogen 2,2 kW (3 PK) (230 V)

Langgatboor (Optioneel)

Boorcapaciteit 0 - 16 mm

Tafeldimensies 165 mm x 140 mm

Maximale Boordiepte 85 mm

Vermogen 3 kW (4 PK)

Optioneel Vermogen 2,2 kW (3 PK) (230 V)



# LEZA BELGIUM

## HOUTBEWERKINGSMACHINES

