



OES80CSM

230V eenfisige kantenschuurmachine met
100 oscillaties per minuut.

Voordelen:

- 100 oscillaties per minuut garanderen een glad oppervlak zonder brandvlekken
- De 150 x 2260 mm schuurband kan horizontaal, verticaal en in tussenposities geplaatst worden
- Robuuste grijs gietijzeren tafel in hoogte verstelbaar
- Tafelverlenging voor de bewerking van gebogen werkstukken
- Schuurschijf met grafietaal voor een betere glijding van het werkstuk

Kenmerken:

- Zware en robuuste gietijzeren machine voor trillingsvrije werking
- Maximale schuurhoogte 125 mm
- Kanteling schuurband 0° - 90°

Standaard geleverd met :

- Schuurband korrel 80
- Hoekaanslag
- Tafelverlenging voor de bewerking van gebogen werkstukken



Artikelnummer: OES80CSM
Categorieën: [Schuurmachines](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk	Waarde
Afzuiging diameter (mm)	100
Hoek band (°)	90°-180°
Afmetingen (L * B * H) (mm)	1300 * 670 * 1230
N° orig.	OES80CSM
Spanning (V)	230
Afmetingen schuurband (mm)	150x2260
Snelheid (m/s)	17
Gewicht (kg)	117.00
Vermogen (kW)	2.0



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

