



STRUCTAN WOOD - 290ML

Veelzijdige, snelle, krachtige en afdichtende, houtkleurige hout- en constructielijm op basis van D4 polymeren.



Artikelnummer: Nvt
Categorieën: [Uncategorized](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Eigenschap	Omschrijving
Vochtbestendigheid	D4 volgens EN 204-norm, wat staat voor hoge vochtbestendigheid.
Klemmen	Klemmen is niet nodig, enkel goed aandrukken volstaat.
Bruisend	Niet-bruisend, wat betekent dat de lijm niet opzwellt tijdens het uitharden.
Veelzijdigheid	Snel en uiterst krachtig, geschikt voor diverse materialen en toepassingen.
Uithardingsmethode	Chemisch hardend, wat zorgt voor een sterke en duurzame verbinding.
Lijmnaden	Specifiek voor zichtbare donkere lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek.

Toepassing	Beschrijving
Hout en houtderivaten	Geschikt voor het verlijmen van hout, houtderivaten en gemodificeerd hout zowel onderling als met steen en steenachtige materialen.
Poreuze materialen	Te gebruiken voor verlijming van andere poreuze materialen.
Kunststof en metaal	Voor combinaties van kunststoffen en metalen, zoals massief laminaat (Volkern®, Trespa®), zwarte MDF, metaal, enz.

LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

