



T 120 M/E

Robland T 120 M/E: zware freesmachine met 7 kW motor, gereedschap tot 260 mm en elektronische rem.

7 kWMotor

260 mmMax. gereedschap

10.000tpm max.

560 kgGewicht

Persoonlijk advies? Bel 050 31 56 66 of kom langs in onze showroom in Brugge.



Artikelnummer: 14-T120-M/E

Categorieën: [T Series](#)



PRODUCT BESCHRIJVING

Robland · freesmachine

ROBLAND T 120 M/E

De zware freesmachine van Robland. Vier keer zo zwaar als de KT-reeks en gebouwd voor grote, zware gereedschappen.

De T 120 heeft een motor van 7 kW (9,5 pk), een freesas met 180 mm bruikbare lengte en vier toerentallen tot 10.000 tpm. Je werkt met gereedschap tot 260 mm diameter.

Je kiest tussen een manuele (M) of elektrische (E) hoogteverstelling. Een elektronische rem, een ledindicator en de typische Robland-opbouw voor snel riemen wisselen zijn standaard. Dankzij openingen in het frame verplaats je de machine vlot.

7 kWMotor

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)

260 mmMax. gereedschap

10.000tpm max.

560 kgGewicht

Voor wie

- Professionele schrijnwerkerijen
 - Raam- en deurmakers
 - Meubelmakers
 - Trappenbouwers

Kenmerken

Waar je op kan rekenen

- **Zware bouw.** 560 kg voor een rustige freesgang.
- **Elektronische rem.** Veilig met zware gereedschappen.
- **Manueel of elektrisch.** Hoogteverstelling naar keuze.
- **Snel riemen wisselen.** Typische Robland-opbouw.
- **Ledindicator.** Je ziet meteen de status van de machine.
- **Sterkere motor als optie.** 9,2 kW (12,5 pk).

Technische gegevens

Specificaties T 120 M/E

Algemeen

Gewicht

560 kg

Motorvermogen

7 kW (9,5 pk), optie 9,2 kW (12,5 pk)

Spanning

3x400 V

Afzuiging

120 + 120 mm

Frees

Diameter freesas

30, 32, 35, 40, 50 mm of 1 1/4"

Toerentallen

3000, 6000, 7500, 10.000 tpm



Bruikbare lengte freesas

180 mm

Hoogteverstelling

205 mm

Freesas

vast, 90°

Max. gereedschap

260 mm

Technische gegevens volgens Robland. Wijzigingen voorbehouden.

Vergelijk

De T- en Ti-reeks vergeleken

	T 120 M/E	<u>T 120 X2</u>	<u>T 120 P M/E</u>	<u>Ti 120 M/E</u>	<u>Ti 120 PE</u>	<u>Ti 120 X3</u>
Freesas kantelt	nee	nee	nee	-5° tot 45°	-5° tot 45°	-5° tot 45°
Tenoneertafel	nee	nee	ja	nee	ja	nee
Sturing	manueel of elektrisch	touchscreen	manueel of elektrisch	manueel of elektrisch	elektrisch	touchscreen
Gewicht	560 kg	740 kg	1070 kg	600 kg	1150 kg	690 kg

Alle modellen vind je bij de [Robland-freesmachines](#) en op onze [Robland-pagina](#).

Waarom bij Leza

Officiële Robland-verdeler in West- en Oost-Vlaanderen**4x op rij Top Dealer**

Robland Top Dealer van het jaar, vier jaar op rij.

Geleverd en afgesteld

We leveren en plaatsen de machine, stellen ze af en tonen je de werking.

Service ter plaatseOnze techniekers komen bij je langs voor onderhoud en [herstellingen](#).**Onderdelen dichtbij**

Wisselstukken op stock in de Robland-fabriek, op 2 km. Je zaagbladen, frezen en messen laat je bij ons slijpen.

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)

Veelgestelde vragen

Vragen over de T 120 M/E

Wat betekent M/E?

M staat voor manuele hoogteverstelling van de freesas, E voor elektrische. Verder zijn beide uitvoeringen gelijk.

T 120 of Ti 120?

Bij de Ti 120 kantelt de freesas van -5° tot 45°. Daarmee frees je schuine profielen en verstekken zonder speciale frezen. De T 120 heeft een vaste freesas op 90°.

Past er een aanvoerder op?

Ja. Robland heeft aanvoerders die op deze machines passen. Een aanvoerder houdt je handen weg van de frees en zorgt voor een gelijkmatige doorvoer en een strakker profiel.

Welke uitvoering past bij jouw atelier?

We overlopen samen je werk, je ruimte en de opties, en maken een offerte op maat.

Een machine eerst in het echt zien? Dat kan apart op afspraak: we gaan samen naar de Robland-fabriek in Brugge. Neem gerust contact op.

[Vraag je offerte](mailto:info@leza.be) Bel 050 31 56 66



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

