




TENSOP-10 (1000 PAAR)

Zelfspannende verbinder om vast te lijmen vanaf plaatdikte 12 mm

- Zelfklemmende verbinder om te lijmen, geïnstalleerd in enkele seconden
- Onzichtbare verbinding voor maximale esthetiek
 - Voorspanfunctie, ideaal voor verstekken en verbindingen van 22,5° tot 180°
 - Hoge klemkracht voor perfect geklemde verbindingen zonder schroefklemmen en opspanmiddelen
- Lijmhulpmiddel voor een groot aantal toepassingen in meubel- of interieurinrichting



Artikelnummer: 145438
Categorieën: [P-Systeem](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

Kenmerk

Waarde

Inbouwtolerantie zijdelings

± 1 mm

Inbouwtolerantie radiaal

± 1 mm

Waggelwaterstraat 21 (8200 Brugge)Minimale werkstukbreedte

65 mm

Minimale materiaaldikte voor kantenfrezen	12 mm
Minimale materiaaldikte voor oppervlakte frezen	9 mm
Minimale materiaaldikte voor tussenwandfrezen	16 mm
Minimale materiaaldikte voor hoekbissectrice	15 mm
Lamello systeeminstelling	Max.
Instelling	P-10
Grootte (LxBxH)	52 x 19 x 9.7 mm
Sterkte	Afhankelijk van de lijm



LEZA BELGIUM

HOUTBEWERKINGSMACHINES

